



דף תצפית- לטיפול יומי בפגים בגיל $> 28^{6+}$ שבועות הריון ב- 72 השעות הראשונות

(יש לבצע את התצפית לפחות פעם 1 במהלך 72 השעות הראשונות מרגע קבלת הפג)

צוות מבצע: _____

תאריך ביצוע התצפית: _____

יממה מס': _____ שעה לחיים: _____

הערות	ביצוע	מהלך הטיפול בפג- מזעור כאב וסטרוס	
	כן / לא	הימנעות משקילה במהלך 72 השעות הראשונות לחיים (ע"פ תיעוד ברשומה)	1.
	כן / לא	הימנעות מרחצה במהלך 72 השעות הראשונות לחיים (ע"פ תיעוד ברשומה)	2.
	כן / לא	הימנעות מביצוע סקשן רוטיני (ע"פ תיעוד ברשומה)	3.
	כן / לא	בהחלפת טיטול- הימנעות מהרמת רגלי התינוק, הרמת האגן והחלקת הטיטול מתחתיו	4.
	כן / לא	לאחר מדידת לחץ דם ידנית- הסרת השרוול מהגפה	5.
	כן / לא	<u>שמירת העור</u> : השארת טיטול פתוח לחות באינקובטור 85-90% - שימוש במסיר דבק להסרת פלסטרים	6.
	כן / לא	מזעור רעשים ותאורה בחדר	7.
	כן / לא	במידת האפשר, ניתן פרמדיקציה לפני פרוצדורה מכאיבה ומעוררת סטרוס (ע"פ תיעוד ברשומה)	8.